

BEFESTIGUNGS- UND EINBAUSKIZZE



Behnke Serie 5
Stand: Juni 2017

Frontblende




Maßangaben in mm


Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Frontalansicht




Aufputzgehäuse



Unterputz-Montage



Unterputzgehäuse



Wandebau ohne UP-Gehäuse



- ▶ Tiefe mit Elektronik ca. 30 mm
- ▶ Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 43-53 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben.
- ▶ Bohrungen mit Gewinde M3 =

BEFESTIGUNGS- UND EINBAUSKIZZE



Behnke Serie 5
Stand: Juni 2017

Frontblende





Maßangaben in mm



Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Hinterbauvariante



Einbautiefe: 26 mm



Einbautiefe: 24 mm

BEFESTIGUNGS- UND EINBAUSKIZZE



Behnke Serie 5
Stand: Juni 2017

Frontblende



Maßangaben in mm

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Abdeckblende

