


**DNAKE**



**Easy & Smart  
Intercom-Systeme**





# Inhalt

<b>Unternehmensprofil</b>	01
<b>System</b>	
IP Intercom	05
2-Draht IP Intercom	06
Smart Home	07
Drahtlose Video Türklingel	08
<b>Cloud Service</b>	09
<b>Produkt</b>	
Türstation	11
Innenstation	19
Hauptstation	22
IP Video Intercom	23
Kit 2-Draht Intercom	24
Cloud Service	26
Smart Home	27
Drahtlose Video Türklingel	29
<b>Produkt Übersicht</b>	31



50.000m<sup>2</sup>

DNAKE Park



90+

Länder abgedeckt



## TOP 1

Erfolgreichster Intercom  
Hersteller Chinas



## Börsennotiertes Unternehmen

SZSE: 300884



## 460+

Patente und  
Copyrights



## 19 Jahre

Erfahrung im Intercom Sektor



## 60%

der Entwicklungsteams  
im Ausland

## AUF PLATZ 22 DER 2022 GLOBAL TOP SECURITY 50

Das a&s Magazine, das zur Messe Frankfurt gehört, gibt seit 20 Jahren jährlich die 50 besten Unternehmen der physischen Sicherheit in der Welt bekannt.



## ABOUT DNAKE

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. ist ein führender Anbieter von Gegensprechanlagen und Hausautomatisierungslösungen, der sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer und hochwertiger Gegensprechanlagen und Smart-Home-Produkte spezialisiert hat. Mit 19 Jahren Erfahrung in der Branche hat DNAKE eine breite Palette von Gegensprechanlagen und Smart-Home-Produkten entwickelt, darunter IP-basierte Gegensprechanlagen, Cloud-Plattformen, 2-Draht-Sprechanlagen, drahtlose Türklingeln, Haussteuerungspanels, intelligente Sensoren und vieles mehr.

# Auszeichnungen



IF DESIGN AWARD



reddot winner 2022



FRENCH DESIGN AWARD



IDA 2022



IDA 2022

ASIA DESIGN  
PRIZE 2023  
WINNER

ASIA DESIGN 2023



IDEA 2022



IDEA 2022



MUSE DESIGN AWARDS

## UNTERNEHMENSAUSZEICHNUNGEN

- iF DESIGN AWARD 2024 für 10.1" Smart Kontroll Panel H618
- 22er in der 2022 Global Top Security 50 von a&s Magazine
- 2022 Red Dot Design Award für Smart Zentral Kontroll Screen - Neo
- Bronze Award bei den International Design Excellence Awards 2022 (IDEA 2022) für Smart Zentral Kontroll Screen - Slim
- Bevorzugter Lieferant der Top 500 Immobilienentwicklungs-Unternehmen Chinas
- In den Top 5 der unterstützten Marken der Smart Community of China Real Estate Developers
- Chinas Top 30 der besten Lieferanten von Sicherheitsprodukten nach Qualitätsumfrage
- Chinas bekannteste Sicherheitsmarke
- Ständiger Direktor der Xiamen Security & Protection Technology Association
- Mitglied der Xiamen Software Industry Association

# Kompatibilität

DNAKE Gegensprechanlagen zeichnen sich durch außergewöhnliche Kompatibilität aus und lassen sich nahtlos in Produkte verschiedener Hersteller für Videosicherheit, Hausautomation und IP-Telefonie usw. integrieren. Dies sorgt für eine reibungslose, vernetzte Bedienung für die Benutzer und erhöht sowohl den Komfort als auch die Sicherheit.



# IP Intercom

Die SIP-basierten Android/Linux-Video-Türsprechanlagen von DNAKE nutzen modernste Technologien für den Gebäudezugang und bieten mehr Sicherheit und Komfort für moderne Wohn- und Geschäftsgebäude.

## Exzellente Bildqualität

- 2MP, WDR, Night Vision

## Hohe Kompatibilität


- IP Telefone, SIP Softphone
- IP Kameraüberwachung
- Videoaufzeichnung auf DVRs / NVRs
- Home Automation, Integration von Aufzugssteuerung

## Elegantes & Stylishes Design

- Artistisches industrielles Design
- Entworfen für Barrierefreiheit

## Einfache Steuerung & zahlreiche Anwendungen

- Mobile Kontrolle / Zugangskontrolle / Aufzugskontrolle / Drei-Schlösser-Kontrolle
- Öffentliches Passwort / Nachricht / Nicht stören / Und mehr



# 2-Draht IP Intercom

Es bietet eine innovative Lösung für die nahtlose Aufrüstung von analogen Intercom-Systemen zu IP Intercom-Systemen durch die Verwendung von bestehenden 2-Draht-Kabeln.

## Exzellente Bildqualität

- 2 MP, WDR, Nachtsicht

## Benutzerfreundliches Design

- Touch-Screen, Anrufprotokoll, Bilderfassung

## Einfache Steuerung & zahlreiche Anwendungen

- Mobile Steuerung /Zugangskontrolle / Aufzugskontrolle / Doppelschleusensteuerung
- Öffentliches Passwort / Nachricht / Nicht stören / Und mehr


## Einfache Installation

- Funktioniert mit bestehender Verkabelung
- Übertragung über große Entfernungen


## Hohe Kompatibilität

- IP Telefon, SIP Softphone
- IP Kameraüberwachung
- Videoaufzeichnung auf DVRs / NVRs
- Home Automation, Integration von Aufzugssteuerung

### Wohnhaus



### Wohngebäude



# Smart Home

Das Smart-Home-System integriert nahtlos die Haus Automation mit Sicherheitssensoren, Gegensprechanlagen und IP-Kameras und bietet so umfassenden Schutz für das Zuhause und mühelosen Fernzugriff über die benutzerfreundliche DNAKE Smart Life APP.

## All-in-One Smart Home Lösungen

- Intelligente Steuerung über die Mobile APP oder das Smart Panel
- Multi-Szenen Kontrolle

## Personalisierte Kontrolle

- Szenen Erstellung
- Smart Verknüpfung

## Exzellente Kompatibilität

- ZigBee3.0
- Unterstützt das Tuya ecosystem
- Video intercom & CCTV Integration

## Rundumschutz

- Video Überwachung
- 24/7 Überwachung
- Echtzeit-Warmmeldungen



# Drahtlose Video Türklingel

Das DNAKE drahtlose Video Türklingel System arbeitet mit 2,4GHz. Jede Türkamera kann mit einer oder zwei Inneneinheiten (2,4-Zoll-Handset oder 7-Zoll-Monitor) geliefert werden. Wählen Sie ein beliebiges drahtloses Video-Türklingel-Kit von DNAKE, und verpassen Sie nie wieder einen Besucher!



Hohe Kompatibilität



400m Übertragungsbereich



IP65



Vollansicht /  
Bildanpassung



Videoaufzeichnung & Speicherung



Ein-Tasten-Entspernung



Bildaufnahmen




Desktop / Wandmontage




## Cloud Platform



## Smart Pro APP



# CLOUD SERVICE



## Ferngesteuerte Verwaltung

- Zentralisiertes All-in-One-Management
- Batch-Gerätemanagement

## Einfache Installation

- Keine Verkabelung/Installation von Innengeräten
- PSTN-Anruf im Abonnement

## Einfache Skalierbarkeit

- Unrestriktive Erweiterung von Gebäuden und Intercom Systemen
- Batch-Gerätemanagement

## Erhöhte Sicherheit

- Datenverschlüsselung (SIP / TLS, SRTP, und ZRTP)
- Private/öffentliche Cloud
- Schutz der Privatsphäre

## Mehrfache Zugangsoptionen

- Videoanruf / Gesichtserkennung / Smart Pro App / PSTN / Temp-Taste / QR-Code / Bluetooth / PIN-Code

## Hohe Zuverlässigkeit

- Temporärer Zugang über zeitlich begrenzten QR-Code
- Anruf-/Türöffnerprotokolle mit Bildaufnahmen



# Türstationen

Premium Allround  
Performance





## S615

### 4.3" Android Türstation mit Gesichtserkennung

- 120° Weitwinkel-HD-Kamera mit 2 MP und WDR-Modus
- Induktionsschleife für Hörgeschädigte und Braille-Punkt für Sehgeschädigte
- 3 Ausgangsrelais für Türschlösser
- Türöffnung: Anruf, Gesichtserkennung, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), PIN-Code, APP
- IP65 zertifiziert



## S215

### 4.3" SIP Video Türstation

- 110° Weitwinkel-HD-Kamera mit 2 MP und automatischer Beleuchtung
- Induktionsschleife für Hörgeschädigte und Braille-Punkt für Sehgeschädigte
- 3 Ausgangsrelais für Türschlösser
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), PIN-Code, APP
- IP65 zertifiziert



## S617


### 8" Android Türstation mit Gesichtserkennung

- 8" IPS LCD Display
- 120° Weitwinkel-HD-Kamera mit 2 MP und automatischer Beleuchtung
- Unterstützung der WDR-Technologie zum Aufhellen dunkler Bereiche und Abdunkeln überbelichteter Teile des Bildes
- 3 Ausgangsrelais für Türschlösser
- Türöffnung: Anruf, Gesichtserkennung, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), PIN-Code, APP, Bluetooth (optional)
- IP65 und IK08 zertifiziert



# SIP VIDEO TÜRSTATION mit einer Ruftaste

Kompakt und Leistungsstark



## C112

### SIP Video Türstation mit einer Ruftaste



- Handflächengroßes Design
- 110° Weitwinkel 2MP HD Kamera mit Digital WDR Modus
- Bewegungserkennung
- Optional WiFi 6
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13.56MHz), APP
- IP65 wasserdicht & staubdicht

# S-SERIE VIDEO TÜRSTATION

Einfacher Zugang  
Mehr Sicherheit für Gebäude





## S213M

### SIP Video Türstation mit bis zu 5 Tasten

- 110° Weitwinkel 2MP HD Kamera mit automatischer Beleuchtung
- 2 oder 5 Ruftasten wahlweise mit Namensschild
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), APP
- 3 integrierte Anzeigeleuchten
- Manipulationsalarm
- IP65 zertifiziert



## S213K

### SIP Video Türstation mit einer Taste & Keypad

- 110° Weitwinkel 2MP HD Kamera mit automatischer Beleuchtung
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), PIN-Code, APP
- 3 integrierte Anzeigeleuchten
- Manipulationsalarm
- IP65 zertifiziert



## S212

### SIP Video Türstation mit einer Taste

- 110° Weitwinkel 2MP HD-Kamera mit automatischer Beleuchtung
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), ID-Karte (125kHz), APP
- 3 integrierte Anzeigeleuchten
- Manipulationsalarm
- IP65 zertifiziert



# Innenstationen

Erweitern Sie Ihr Smart Home mit einem All-in-One-Panel



## H618

### 10.1" Android 10 Innenstation

- 10.1" IPS kapazitiver Touch-Screen, 1280 x 800
- Exzellente Performance mit Android 10 OS (RAM: 2GB, ROM: 8GB)
- Optional Wi-Fi und 2MP Kamera
- Neue Smart-Home-Version für einfache Integration mit ZigBee-Gateway und einer breiten Palette von Sensoren
- Automatisches Aufwachen des Bildschirms, wenn sich jemand nähert
- Unterstützung der Überwachung von 16 IP-Kameras
- Aufputz- oder Desktopmontage



## A416

### 7" Android 10 Innenstation

- 7" IPS kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Exzellente Performance mit Android 10 OS (RAM: 1GB, ROM: 8GB)
- Optional Wi-Fi und 2MP Kamera
- Einfache Integration mit anderen Smart Home-Geräten über Drittanbieter-Apps
- Aufputz- oder Desktopmontage



## E416

### 7" Android 10 Innenstation

- 7" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Exzellente Performance mit Android 10 OS (RAM: 1GB, ROM: 8GB)
- Optional Wi-Fi
- Einfache Integration mit anderen Smart Home-Geräten über Drittanbieter-Apps
- Aufputz- oder Desktopmontage



## 904M-S3

### 10.1" Android Innenstation

- 10.1" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Optional Wi-Fi und 0.3MP Kamera
- Einfache Integration mit anderen Smart Home-Geräten über Drittanbieter-Apps
- Unterstützung der Überwachung von 16 IP-Kameras



## 280M-S3

### 10.1" Linux-basierte Innenstation

- 10.1" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Audio- und Videokommunikation in HD-Qualität
- Videoüberwachung 8 IP-Kameras
- Stromversorgung über PoE oder Netzadapter (DC12V/2A)



## E217

### 7" Linux-basierte WIFI Innenstation

- 7" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Wi-Fi Supported
- Optional zwei Netzwerkanschlüsse
- Unterstützt TF-Karten
- Videoüberwachung von 8 IP-Kameras
- Aufputz- oder Desktopmontage



## E216

### 7" Linux-basierte Innenstation

- 7" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Videoüberwachung von 8 IP-Kameras
- Aufputz- oder Desktopmontage



## E211

### SIP Audio Innenstation

- Elegantes Design mit benutzerfreundlicher LED-Anzeige
- Verblassungsbeständige Tasten
- Optionaler Handhörer
- Optional Wi-Fi

# HAUPTSTATION



## 902C-A

### Android-basierte IP Hauptstation

- 10.1" kapazitiver Touch-Screen, 1024 x 600
- Handhörer oder Freisprecheinrichtung
- Entgegennahme von Rufen der Türstation oder der Innenstation
- Überprüfung von Alarm- / Rufprotokollen
- Senden/Empfangen von Nachrichten
- Videoüberwachung von 16 IP-Kameras



## IPK01

### IP Intercom Kit

- Plug & Play
- Anrufen, Sprechen und Entsperren per Knopfdruck
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), APP
- CCTV Integration
- Standard PoE

## IPK02

### IP Intercom Kit



- Plug & Play
- Anrufen, Sprechen und Entsperren per Knopfdruck
- CCTV Integration
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13.56MHz), ID-Karte (125kHz), PIN code, APP
- Manipulationsalarm
- Standard PoE

## IPK03

### IP Intercom Kit



- Plug & Play
- Anrufen, Sprechen und Entsperren per Knopfdruck
- CCTV Integration
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13.56MHz), ID-Karte (125kHz), APP
- Manipulationsalarm
- Standard PoE




# TWK01

## 2-Draht Intercom Kit



- Plug & Play
- Quick start Assistent
- Wi-Fi Verbindung
- Anrufen, Sprechen und Entsperren per Knopfdruck
- Einzelne Ruftaste mit Namensschild
- CCTV-Integration
- Türöffnung: Anruf, IC-Karte (13,56MHz), APP



## B613-2

### 2-Draht 4.3" Android Türstation

- 2MP Kamera mit WDR-Modus
- Bewegungserkennung
- Türöffnung: Anruf, Gesicht, IC/ID-Karte, PIN-Code, APP
- Öffnen der Tür durch Gesichtserkennung (10.000 Benutzer) und IC-Karte (100.000 Benutzer)
- Zweidrahtleitung für Stromversorgung und Netzwerkzugang
- Unterstützung des SIP 2.0-Protokolls, einfache Integration mit anderen SIP-Geräten



## E215-2

### 2-Wire 7" Innenstation

- 7" kapazitiver Touch-Screen, 1024x600
- Stromversorgung über 2-Draht
- Optional Wi-Fi
- Unterstützt TF-Karten
- Unterstützung des SIP 2.0-Protokolls, einfache Integration mit anderen SIP-Geräten



## TWD01

### 2-Draht Verteiler

- Umwandlung von 2-Draht- in Ethernet-Verbindung
- Anschluss von bis zu 7 Geräten (die Gesamtleistung aller Geräte beträgt nicht mehr als 90 W))
- Unterstützungsnetz und Stromversorgung für B613-2 und E215-2
- Stromversorgung mit DC 48V
- Schienenmontage

# DNAKE Cloud Service

## Smart Pro APP

- Videovorschau vor der Anrufannahme
- Anrufe der Türstation jederzeit und überall entgegennehmen
- Fernentriegelung der Türen
- Öffnen Sie die Tür via Bluetooth oder QR-Code
- Temporärer Zugangs-Schlüssel für Besucher
- Push-Benachrichtigung über eingehende Anrufe und Sicherheitsalarme
- Automatisch gespeicherte Anrufe, Entsperr- und Alarmprotokolle anzeigen
- Überwachung und Bildaufnahmen mit einer Taste




## Cloud Platform

- Vollständige Verwaltung und Steuerung der Video-Gegensprechanlage in einer webbasierten Umgebung
- Cloud-Lösung mit DNAKE Smart Pro APP-Service
- Berechtigungs-basierte Zugriffskontrolle auf Intercom-Geräte
- Ermöglicht die Verwaltung und Konfiguration aller installierten Gegensprechanlagen von jedem Ort aus
- Fernverwaltung von Objekten und Benutzern von jedem webfähigen Gerät
- Automatisch gespeicherte Anrufe und Entsperrprotokolle anzeigen
- Empfangen und Überprüfen des Sicherheitsalarms der Innenstation

## CMS

### Central Management System

- Vor-Ort-Software für das Intercom-Management über das LAN
- Verwaltung von Zugangskarten und Gesichtserkennung
- Massenverwaltung von Gegensprechanlagen und Benutzern
- Zugriff und Überprüfung von Anruf-, Entsperr- und Alarmprotokollen
- Erstellen und Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit
- Senden und Empfangen von Nachrichten an und von Innenstationen
- Handhabung von Alarmen



# SMART HOME



## H618

### 10.1" Smart Kontrollpanel

- Exzellente Performance with Android 10 OS
- 10.1" IPS kapazitiver Touch-Screen, 1280 x 800
- Einfache Integration mit ZigBee-Gateway und einer breiten Palette von Sensoren
- Anpassung verschiedener Szenen mit anderen Smart Home-Produkten
- Optional Wi-Fi und 2MP Kamera
- Kompatibel mit anderen Smart Home-Geräten über Drittanbieter-Apps




## Smart Life APP

- Videoanrufe und Steuerung der Haustechnik über Ihr Smartphone
- Videovorschau vor der Anrufannahme
- Fernentriegelung der Türen
- Bildaufnahmen- und Videoaufzeichnung
- Unterstützung der Anruftenachrichtigung
- Einfache Konfiguration und Fernverwaltung
- Teilen Sie das Konto mit Familienmitgliedern - bis zu 20 APPs



## RIM08

### 8 Relais & Eingangsmodul



- Multi-Input/Output: Unterstützung von bis zu acht Kanälen für den Eingang von Schaltsignalen und acht Kanälen für die Ausgangssteuerung von Elektrogeräten
- Fernsteuerung über Smart Pro APP oder Innenstation 280M-S3
- On/off-Schaltsteuerung für 8 Geräte durch ein Modul
- Sicherheitsverknüpfung mit Innenmonitor zur Auslösung automatischer Aktionen
- Haushaltsanschluss von bis zu 9 Modulen für 72 elektrische Geräte



## Smart Hub

- Übernahme des Standardprotokolls ZigBee 3.0 und des Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Unterstützung von bis zu 32 ZigBee-Subdevices
- Maßgeschneiderte Szenen und intelligente Verknüpfungen
- Kompaktes und leichtes Design



# DRAHTLOSE VIDEO TÜRKLINGEL

- 400m Übertragungreichweite im freien Gelände
- Einfache drahtlose Installation (2,4GHz)

## DK250 (DC200+DM50)



### DC200

- IP65 Wasserdicht
- Manipulationsalarm
- Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C
- Unterstützt zwei Innenstationen
- Zwei Stromversorgungsoptionen: Batterie oder DC 12V



### DM50

- 7" TFT LCD, 800 x 480
- Echtzeit-Überwachung
- Entriegelung mit einer Taste
- Foto- und Videoaufzeichnung (TF-Karte, MAX: 32G)
- Wiederaufladbare Lithium-Batterie (2500mAh)
- Desktop/Aufputz Montage

# DRAHTLOSE VIDEO TÜRKLINGEL

- 400m Übertragungsbereich im freien Gelände
- Einfache drahtlose Installation (2,4GHz)

## DK230 (DC200+DM30)



### DC200

- IP65 Wasserdicht
- Manipulationsalarm
- Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C Two
- Unterstützte Innenstationen
- Zwei Stromversorgungsoptionen:  
Batterie oder DC 12V



### DM30

- 2.4" TFT LCD, 320 x 240
- Echtzeit-Überwachung
- Entriegelung mit einer Taste
- Bildaufnahmen
- Rechargeable Lithium Battery (1100mAh)
- Desktop Montage







YES  NO

Anwendung	Wohnzimmer / Schlafzimmer / Küche / Büro / etc.								Gebäudeverwaltung
Variante	Premium		Standard		Einsteiger			-	
Modell	H618	A416	904M-S3	E416	280M-S3	E217	E216	E211	902C-A
Produktbild									
Display	10.1" IPS 1280*800	7" IPS 1024*600	10.1" TFT 1024*600	7" TFT 1024*600	10.1" TFT 1024*600	7" TFT 1024*600	7" TFT 1024*600	×	10.1" TFT 1024*600
Touch-Screen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sensortaste	<input type="radio"/>
Frontblende	Aluminum	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
RAM	2GB	1GB	1GB	1GB	64MB	128MB	64MB	64MB/128MB	512MB
ROM	8GB	8GB	4GB	8GB	128MB	128MB	128MB	16MB	4GB
OS	Android 10	Android 10	Android 6	Android 10	Linux	Linux	Linux	Linux	Android
PoE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SIP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kamera	Optional	Optional	Optional	×	×	×	×	×	<input type="radio"/>
Wi-Fi	Optional	Optional	Optional	Optional	×	<input type="radio"/>	×	Optional	×
Handhörer	×	×	×	×	×	×	×	Optional	<input type="radio"/>
Drittanbieter Apps	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	×	×	×	×	<input type="radio"/>
Installation	Aufputz oder Desktop	Aufputz oder Desktop	Aufputz	Aufputz oder Desktop	Aufputz	Aufputz oder Desktop	Aufputz oder Desktop	Aufputz	Desktop



DNAKE

 [sales01@dnake.com](mailto:sales01@dnake.com)  
 +86 592-5705812  
 [www.dnake-global.com](http://www.dnake-global.com)

 Telecom Behnke

[info@behnke-online.de](mailto:info@behnke-online.de)  
+49 (0) 68 41 / 81 77-700  
[www.behnke-online.de/dnake](http://www.behnke-online.de/dnake)